

Приложение № 3
к приказу Минтруда России
№33н от 24 января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Ноздрев А.А.
фамилия, инициалы

« 7 » июня 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Областное государственное бюджетное Учреждение "Хозяйственное управление Ад-
министрации Смоленской области"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1. Почтовый адрес: 214008, г.
Смоленск, пл. Ленина, д. 1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6730011743
(ИНН работодателя)

1026701443020
(ОГРН работодателя)

70.32
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Клищенко Э.Ю. (Ф.И.О.)	<u>07.06.2016</u> (дата)
 (подпись)	Ковжаров А.А. (Ф.И.О.)	<u>07.06.2016</u> (дата)
 (подпись)	Личардина Т.П. (Ф.И.О.)	<u>07.06.2016</u> (дата)
 (подпись)	Берсеньева А.В. (Ф.И.О.)	<u>07.06.2016</u> (дата)

Наименование организации: Областное государственное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Отдел строительно-ремонтных работ																		
37А	Рабочее место штукатур, электромонсер, физические нагрузки	1	38А; 39А; 40А; 41А; 42А	-	-	5,6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	8	-
43А	Рабочее место маляра, электромонсер, физические нагрузки	1	44А	-	-	5,6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	8	-
45	Рабочее место начальника отдела; Люминисцентные лампы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Транспортный отдел																		
46	Рабочее место начальника отдела; Люминисцентные лампы, Автомобиль	1	-	2,8	-	-	4	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	-	5,2	8	8
47	Рабочее место заместителя начальника отдела; Люминисцентные лампы, Авто-мобиль	1	-	2,8	-	-	4	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	-	5,2	8	8
48	Рабочее место водителя автомобиля 5 разряда; Автомобиль LADA LARGUS	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8	8	8
49	Рабочее место водителя автомобиля 5 разряда; Автомобиль LADA LARGUS	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8	8	8
50	Рабочее место водителя автомобиля 5 разряда; Фургон общего назначения 3227DM	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8	8	8
51	Рабочее место водителя автомобиля 5 разряда; Грузовой фургон FORD TRANSIT VAN	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8	8	8
52	Рабочее место водителя автомобиля 5	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8	8	8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

“И”

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
			класс 1		класс 2		класс 3			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	3	4	5	10	7	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	112	112	0	102	10	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	112	112	0	102	10	0	0	0	0	
из них женщины	41	41	0	41	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
37А	Отдел строительного-ремонтных работ Штукатур	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
38А (37А)	Штукатур	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
39А (37А)	Штукатур	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
40А (37А)	Штукатур	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

[illegible]

72	Дования Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73A	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74A	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75A	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76A	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77A	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Тракторист 4 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Комплекс административных заданий № 1 (ул. Ленина, ул. Бакунина)																							
80	Инженер-электрик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86A	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87A	Столяр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88A	Столяр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89A	Столяр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90A	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91A	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95A	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96A	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97A	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

98A	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99A (98A)	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100A (98A)	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел МТС																														
101	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102A	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103A (102A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104A (102A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105A (102A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106A	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107A (106A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108A (106A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109A (106A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Комплекс административных зданий № 2 (ул. Октябрьской революции, ул. Николаева)																														
111A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A (111A)	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114A	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115A (114A)	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116A (114A)	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117A (114A)	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118A (114A)	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119A	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120A (119A)	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121A (119A)	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122A	Сторож (вахтер) I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

145A (142A)	Оператор котельной	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-техническая группа																			
146	Инженер-электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
148	Ведущий специалист-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Ноздрев А.А.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист-юрисконсульт (2 категории) отдела государственного заказа и договорной работы

(должность)

(подпись)

Ковжаров А.А.

Ф.И.О.

(дата)

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности

(должность)

(подпись)

Личардина Т.П.

Ф.И.О.

(дата)

Ведущий специалист группы кадровой работы

(должность)

(подпись)

Берсенева А.В.

Ф.И.О.

(дата)

Главный специалист по охране труда производственно-технической группы

(должность)

(подпись)

Клищенко Э.Ю.

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Краснокутский А.А.

Ф.И.О.

(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Борисов С.А.

Ф.И.О.

(дата)